



PORSCHE

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Numer odniesienia: 0532-0579

Data wydania: 08.07.2024 Wersja: 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu	: Mieszanina
Nazwa produktu	: 930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue
Kod produktu	: 0532-0579
Synonimy	: 930044009
Grupa produktów	: Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do użytku ogólnego	
Kategoria głównego zastosowania	: Zastosowanie przemysłowe
Zastosowanie substancji/mieszaniny	: Odświeżacz powietrza

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Ograniczenia zakresu używania	: Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa = konsumenci)
-------------------------------	--

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
ul. Krancowa 44
PL 61037 Poznań
Polska
T +48 61 62 73 000
safetydata@porsche.de

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego	: +48 22 398 80 29 24H
---------------------------	---------------------------

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie H411
przewlekłe, kategoria 2

Zawiera 2-Buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksenylo-1)-, EUH208

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES,

reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-

tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-

octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-

(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-

naphthyl)ethan-1-one, UNDECYLENAL, 2,4-dimethylcyclohex-

3-ene-1-carbaldehyde, METHYL IONONES, Aldehyd α-

heksylcynamonowy, Eugenol, HEXYL SALICYLATE, Linalol,

3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd, Cytronelol, Geraniol,

Etanon, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-

naftalenylo)-, Dodekanal. Może powodować wystąpienie reakcji

alergiczej.

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :



GHS09

- Hasło ostrzegawcze (CLP) : -
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 - Zebrać wyciek.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.
- Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera 2-Buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksenylo-1)-, TETRAMETHYL ACETYL OCTAHYDRONAPHTHALENES, reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, UNDECYLENAL, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, METHYL IONONES, Aldehyd α -heksylocynamonowy, Eugenol, HEXYL SALICYLATE, Linalol, 3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd, Cytronelol, Geraniol, Etanon, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftalenylo)-, Dodekanal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- Dodatkowe zwroty : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.
- Zatyczka zabezpieczająca, zapobiegająca otwarciu przez dzieci : Nie dotyczy
- Ostrzeżenia wyczuwalne dotykem : Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB $\geq 0,1\%$ ocenionych zgodnie z załącznikiem XIII REACH

Składnik	
Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII	Sadza (1333-86-4), 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5), Fenoksybenzen (101-84-8), Aldehyd α -heksylocynamonowy (101-86-0), Eugenol (97-53-0), Linalol (78-70-6), 3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7), Cytronelol (106-22-9), Geraniol (106-24-1), 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5), 5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amyłowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5) ⁽¹⁾ , acetofenon (98-86-2) ⁽¹⁾
Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII	Sadza (1333-86-4), 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5), Fenoksybenzen (101-84-8), Aldehyd α -heksylocynamonowy (101-86-0), Eugenol (97-53-0), Linalol (78-70-6), 3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7), Cytronelol (106-22-9), Geraniol (106-24-1), 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5), 5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amyłowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5) ⁽¹⁾ , acetofenon (98-86-2) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Substancja(-e) w stężeniu poniżej 0,1% i wyświetlana(-e) na zasadzie dobrowolności

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja(-e) nie została(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzająca(-e) funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym 0,1 % lub wyższym

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Składnik	
Substancja(-e) niewłączona(-e) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną lub niezidentyfikowana(-e) jako zaburzająca(-e) gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605	1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sadza substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości narażenia zawodowego (PL)	Numer CAS: 1333-86-4 Numer WE: 215-609-9	≥ 1 – < 3	Nie sklasyfikowany
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	Numer CAS: 1222-05-5 Numer WE: 214-946-9 Numer indeksowy: 603-212-00-7 REACH-nr: 01-2119488227-29	≥ 1 – < 3	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Aldehyd α-heksylocynamonowy	Numer CAS: 101-86-0 Numer WE: 202-983-3 REACH-nr: 01-2119533092-50	≥ 0,1 – < 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411
OTNE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenol) etanon)	Numer CAS: 54464-57-2 Numer WE: 259-174-3	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	Numer WE: 915-730-3 REACH-nr: 01-2119489989-04	≥ 0,1 – < 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester	Numer CAS: 6259-76-3 Numer WE: 228-408-6	≥ 0,1 – < 1	Skin Sens. 1B, H317 STOT RE Niesklasyfikowane Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Salicylan amylu	Numer CAS: 2050-08-0 Numer WE: 218-080-2	≥ 0,1 – < 1	Acute Tox. 4 (Doustny), H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Etanon, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftalenylo)-	Numer CAS: 68155-66-8 Numer WE: 268-978-3	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Dodekanal	Numer CAS: 112-54-9 Numer WE: 203-983-6 REACH-nr: 01-2119969441-33	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Eugenol	Numer CAS: 97-53-0 Numer WE: 202-589-1 REACH-nr: 01-2119971802-33	$\geq 0,1 - < 1$	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
10-Undecanal	Numer CAS: 112-45-8 Numer WE: 203-973-1	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Corr./Irrit. Niesklasyfikowane Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Linalol	Numer CAS: 78-70-6 Numer WE: 201-134-4 Numer indeksowy: 603-235-00-2 REACH-nr: 01-2119474016-42	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Numer CAS: 127-51-5 Numer WE: 204-846-3	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Sens. 1B, H317 STOT RE Niesklasyfikowane Aquatic Chronic 2, H411
Geraniol	Numer CAS: 106-24-1 Numer WE: 203-377-1 Numer indeksowy: 603-241-00-5 REACH-nr: 01-2119552430-49	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Sens. 1, H317
Cytronelol	Numer CAS: 106-22-9 Numer WE: 203-375-0 REACH-nr: 01-2119453995-23	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
4-metylo-3-decenol-5	Numer CAS: 81782-77-6 Numer WE: 279-815-0 REACH-nr: 01-2119983528-21	$\geq 0,1 - < 1$	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411
3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd	Numer CAS: 103-95-7 Numer WE: 203-161-7 REACH-nr: 01-2119970582-32	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	Numer CAS: 68039-49-6 Numer WE: 268-264-1	$\geq 0,1 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Fenoksybenzen substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości narażenia zawodowego (PL); substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy	Numer CAS: 101-84-8 Numer WE: 202-981-2 REACH-nr: 01-2119472545-33	$\geq 0,1 - < 1$	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412
2-Buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksenylo-1)-	Numer CAS: 57378-68-4 Numer WE: 260-709-8	$< 0,1$	Acute Tox. 4 (Doustny), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
5-metyloheptan-3-on; keton etylo-sec-amylowy; etylo-sec-amylketon substancja posiada dopuszczalną(e) wartość/wartości narażenia zawodowego (PL); substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy	Numer CAS: 541-85-5 Numer WE: 208-793-7 Numer indeksowy: 606-020-00-1 REACH-nr: 01-2119977137-28	< 0,1	Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
acetofenon substancja posiada dopuszczalną(e) wartość/wartości narażenia zawodowego (PL)	Numer CAS: 98-86-2 Numer WE: 202-708-7 Numer indeksowy: 606-042-00-1 REACH-nr: 01-2119533169-37	< 0,1	Acute Tox. 4 (Doustny), H302 Eye Irrit. 2, H319
hexanal substancja posiada dopuszczalną(e) wartość/wartości narażenia zawodowego (PL)	Numer CAS: 66-25-1 Numer WE: 200-624-5	< 0,1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Cytral substancja posiada dopuszczalną(e) wartość/wartości narażenia zawodowego (PL)	Numer CAS: 5392-40-5 Numer WE: 226-394-6 Numer indeksowy: 605-019-00-3 REACH-nr: 01-2119462829-23	< 0,1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319

Specyficzne stężenia graniczne:		
Nazwa	Identyfikator produktu	Specyficzne stężenia graniczne (%)
5-metyloheptan-3-on; keton etylo-sec-amylowy; etylo-sec-amylketon	Numer CAS: 541-85-5 Numer WE: 208-793-7 Numer indeksowy: 606-020-00-1 REACH-nr: 01-2119977137-28	(10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - środki ogólnie	: W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza.
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu	: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą	: Płukać skórę dużą ilością wody z mydłem.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami	: Płukanie w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte. Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą.
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu	: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji	: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą	: W normalnych warunkach nieobecne. Pyły mogą powodować podrażnienia w fałdach skóry lub w wyniku kontaktu spowodowanego noszeniem ciasnego ubrania.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami	: W normalnych warunkach nieobecne.
Symptomy/skutki w przypadku połknięcia	: W normalnych warunkach nieobecne.

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Dytlenek węgla (CO₂). Woda rozpylana.
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Żadne(a).

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe : Brak zagrożenia pożarowego.
Zagrożenie wybuchem : Brak bezpośredniego zagrożenia wybuchem.
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru : Pożar spowoduje gęsty, czarny dym.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Instrukcje gaśnicze : Gasić pożar z bezpiecznej odległości i zabezpieczonego miejsca. Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania.
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze : Zapewnić odpowiednią wentylację. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Wyposażenie ochronne : Nosić zalecany indywidualny sprzęt ochronny.
Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".
Procedury awaryjne : Oddalić zbędny personel.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do dostania się do wód powierzchniowych i kanalizacji.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać wyciek.
Metody usuwania skażenia : Zebrać produkt mechanicznie. Rozlaną substancję zebrać za pomocą środków absorbcyjnych piaskiem/ziemią.
Inne informacje : Usunąć materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. Osobiste wyposażenie ochronne: patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie stanowi żadnego szczególnego zagrożenia w normalnych warunkach użycia.
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony. Zapewnić odpowiednią wentylację.

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Środki techniczne : Przechowywać w chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od ciepła.
Warunki przechowywania : Unikać kontaktu z żywnością i napojami.
Materiały pakunkowe : Zawsze przechowywać produkt tego samego typu w oryginalnym opakowaniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

Sadza (1333-86-4)	
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy	
Nazwa miejscowa	Sadza techniczna
NDS (OEL TWA)	4 mg/m ³ frakcja wdychalna
Uwaga	Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
Odniesienie regulacyjne	Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.
Fenoksybenzen (101-84-8)	
UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL)	
Nazwa miejscowa	Diphenyl ether
IOEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
	2 ppm
Odniesienie regulacyjne	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy	
Nazwa miejscowa	Eter difenylowy
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m ³
Odniesienie regulacyjne	Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.
5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amyłowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5)	
UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL)	
Nazwa miejscowa	5-Methylheptan-3-one
IOEL TWA	53 mg/m ³
	10 ppm
IOEL STEL	107 mg/m ³
	20 ppm
Odniesienie regulacyjne	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amylketon (541-85-5)	
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy	
Nazwa miejscowa	5-Metyloheptan-3-on
NDS (OEL TWA)	50 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	100 mg/m³
Odniesienie regulacyjne	Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.
hexanal (66-25-1)	
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy	
Nazwa miejscowa	n-Heksanal
NDS (OEL TWA)	40 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m³
Odniesienie regulacyjne	Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.
Cytral (5392-40-5)	
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy	
Nazwa miejscowa	3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral)
NDS (OEL TWA)	27 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m³
Odniesienie regulacyjne	Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.
acetofenon (98-86-2)	
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy	
Nazwa miejscowa	Acetofenon
NDS (OEL TWA)	50 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	100 mg/m³
Odniesienie regulacyjne	Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze

Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli

Stosowne techniczne środki kontroli:

Stosować zgodnie z zasadami BHP i procedurami bezpieczeństwa. Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne

Osobiste wyposażenie ochronne:

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem.

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Symbole osobistego sprzętu ochronnego:



8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy

Ochrona oczu:

Okulary ochronne (EN 166)

8.2.2.2. Ochronę skóry

Ochrona skóry i ciała:

Zapewnić ochronę skóry przystosowaną do warunków użytkowania

Ochrona rąk:

W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu, należy nosić rękawice. Skonsultować się z dostawcą odnośnie zaleceń specjalnych

Ochrona rąk					
rodzaj	Materiał	Czas przebicia	Grubość (mm)	Przenikanie	Norma
Rękawice odporne chemicznie (według normy europejskiej ISO 374-1 lub równorzędnej), Rękawice z PCW, Rękawice ochronne z neoprenu, Kauczuk nitylowy			0.11		EN ISO 374

Innej ochrony skóry

Materiały na ubrania ochronne:

Niewymagany

8.2.2.3. Ochronę dróg oddechowych

Ochronę dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy

8.2.2.4. Zagrożenia termiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Kontrola narażenia środowiska:

Unikać uwolnienia do środowiska.

Kontrola narażenia konsumentów:

Brak specjalnych zaleceń.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	: Stały
Kolor	: bezbarwny do lekko żółtego.
Zapach	: Niedostępny
Próg zapachu	: Niedostępny
Temperatura topnienia	: Niedostępny
Temperatura krzepnięcia	: Nie dotyczy
Temperatura wrzenia	: Niedostępny
Palność materiałów	: Niepalny
Dolna granica wybuchowości	: Nie dotyczy

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Górna granica wybuchowości	: Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	: Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu	: Nie dotyczy
Temperatura rozkładu	: Niedostępny
pH	: Niedostępny
Roztwór pH	: Niedostępny
Lepkość, kinematyczna	: Nie dotyczy
Rozpuszczalność	: Rozpuszczalny w olejach/tłuszczach. Woda: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)	: Niedostępny
Prężność pary	: Niedostępny
Prężność pary w temperaturze 50 °C	: Niedostępny
Gęstość	: 0,902 – 0,904 W temp. 20°C
Gęstość względna	: Niedostępny
Gęstość względna pary w temp. 20°C	: Nie dotyczy
Wielkość cząstki	: Niedostępny

reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	
Temperatura wrzenia	290,4 °C
Temperatura zapłonu	134 °C
Prężność pary	0,233 Pa (23 °C)

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.

10.4. Warunki, których należy unikać

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiały niezgodne

Brak.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Sadza (1333-86-4)	
LD50 doustnie, szczur	> 10000 mg/kg (metoda OECD 401)
LD50 skóra, królik	> 8000 mg/kg
LC50 Inhalacja - Szczur	> 4,6 mg/l air (metoda OECD 403)
2-Buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksenylo-1)- (57378-68-4)	
LD50 doustnie, szczur	1821 mg/kg
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	
LD50 doustnie, szczur	> 5000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 401)
LD50, skóra, szczur	> 5000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 402)
10-Undecanal (112-45-8)	
LD50 doustnie, szczur	5000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 423)
LD50, skóra, szczur	> 2000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 402)
LD50 skóra, królik	> 5000 mg/kg
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)	
LD50 doustnie	> 2000 mg/kg masy ciała
LD50 przez skórę	> 2000 mg/kg masy ciała
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
LD50 doustnie, szczur	> 2000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 423)
LD50, skóra, szczur	> 2000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 402)
Fenoksybenzen (101-84-8)	
LD50 doustnie, szczur	> 5000 mg/kg Przy technicznie możliwych, najwyższych stężeniach brak śmiertelności wg badań na zwierzętach (metoda OECD 401) Dokumentacja rejestracyjna ECHA
LD50 skóra, królik	> 5000 mg/kg masy ciała Przy technicznie możliwych, najwyższych stężeniach brak śmiertelności wg badań na zwierzętach Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Aldehyd α-heksylcynamonowy (101-86-0)	
LD50 doustnie, szczur	3100 mg/kg (metoda OECD 401)
LD50 doustnie	3100 mg/kg masy ciała
LD50 skóra, królik	> 3000 mg/kg (metoda OECD 402)
LD50 przez skórę	> 3000 mg/kg masy ciała
LC50 Inhalacja - Szczur	> 5 mg/l (metoda OECD 403)
LC50 Inhalacja - Szczur (Pyl/mgła)	> 5000 mg/l
Eugenol (97-53-0)	
LD50 doustnie, szczur	> 2000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 423)
LC50 Inhalacja - Szczur	> 2600 mg/m³ (metoda OECD 403)
Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester (6259-76-3)	
LD50 doustnie, szczur	> 5000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 401)
LD50 skóra, królik	> 5000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 402)

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

4-metylo-3-decenol-5 (81782-77-6)	
LD50 skóra, królik	> 5000 mg/kg
Linalol (78-70-6)	
LD50 doustnie, szczur	2790 mg/kg masy ciała (OECD 401 method); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
LD50 skóra, królik	5610 mg/kg masy ciała (OECD 402 method); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7)	
LD50 doustnie, szczur	> 2000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 401)
LD50 doustnie	3810 mg/kg masy ciała
LD50, skóra, szczur	> 5000 mg/kg masy ciała
Cytronelol (106-22-9)	
LD50 doustnie, szczur	3450 mg/kg
LD50 skóra, królik	2650 mg/kg
LD50 przez skórę	2650 mg/kg masy ciała
Geraniol (106-24-1)	
LD50 doustnie, szczur	3600 mg/kg masy ciała
LD50 doustnie	3600 mg/kg masy ciała
LD50 skóra, królik	> 5000 mg/kg masy ciała
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)	
LD50 doustnie, szczur	> 4640 mg/kg masy ciała (metoda OECD 401)
LD50, skóra, szczur	> 10000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 402)
LD50 skóra, królik	> 3250 mg/kg
LC50 Inhalacja - Szczur	> 5,04 mg/l air (metoda OECD 403)
Salicylan amylu (2050-08-0)	
LD50 doustnie, szczur	≈ 2000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 401)
LD50 skóra, królik	> 5000 mg/kg masy ciała
5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amylketon (541-85-5)	
LD50 doustnie, szczur	> 2760 mg/kg masy ciała Dokumentacja rejestracyjna ECHA
LD50 skóra, królik	> 16400 mg/kg masy ciała Dokumentacja rejestracyjna ECHA
LC50 Inhalacja - Szczur (Pary)	18900 mg/l/4h Dokumentacja rejestracyjna ECHA
hexanal (66-25-1)	
LD50 doustnie, szczur	7703,1 mg/kg masy ciała
LD50 skóra, królik	> 8100 mg/kg masy ciała
Cytral (5392-40-5)	
LD50 doustnie, szczur	6800 mg/kg masy ciała
LD50 doustnie	4960 mg/kg masy ciała
LD50, skóra, szczur	> 2000 mg/kg
LD50 skóra, królik	2250 mg/kg

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

acetofenon (98-86-2)	
LD50 doustnie, szczur	2081 mg/kg masy ciała (metoda OECD 401)
LD50, skóra, szczur	3300 mg/kg masy ciała (metoda OECD 402)
Dodekanal (112-54-9)	
LD50 doustnie, szczur	23 g/kg
LD50 skóra, królik	> 2000 mg/kg
Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)	
Sadza (1333-86-4)	
pH	4 – 11 5 %, 20 °C
10-Undecanal (112-45-8)	
pH	5,07 29 °C ; Stężenie: 1
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
pH	5,44 30 °C ; Stężenie: 1
hexanal (66-25-1)	
pH	4 – 5 0.48 %, 20 °C
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)	
Sadza (1333-86-4)	
pH	4 – 11 5 %, 20 °C
10-Undecanal (112-45-8)	
pH	5,07 29 °C ; Stężenie: 1
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
pH	5,44 30 °C ; Stężenie: 1
hexanal (66-25-1)	
pH	4 – 5 0.48 %, 20 °C
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)	
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)	
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)	
Sadza (1333-86-4)	
Grupa IARC	2B - Może być rakotwórczy dla ludzi
Eugenol (97-53-0)	
Grupa IARC	3 - Niedający się zaklasyfikować
Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (przewlekłe, doustnie, zwierzę/samiec, 2 lata)	60 mg/kg masy ciała mysz , (metoda OECD 453)
Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)	
3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd (103-95-7)	
NOAEL (zwierzę/samiec, F0/P)	75 mg/kg masy ciała szczur
NOAEL (zwierzę/samica, F0/P)	25 mg/kg masy ciała szczur , (metoda OECD 415)
NOAEL (zwierzę/samiec, F1)	75 mg/kg masy ciała szczur , (metoda OECD 415)
NOAEL (zwierzę/samica, F1)	25 mg/kg masy ciała szczur , (metoda OECD 415)

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)	
NOAEL (zwierzę/samica, F0/P)	20 mg/kg masy ciała (metoda OECD 426)
NOAEL (zwierzę/samica, F1)	20 mg/kg masy ciała szczur , (metoda OECD 426)
Dodekanal (112-54-9)	
LOAEL (zwierzę/samica, F0/P)	1500 mg/kg masy ciała szczur
Działanie toksyczne na narządy docelowe – : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) narażenie jednorazowe	
5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amyłowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5)	
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) narażenie powtarzane	
Sadza (1333-86-4)	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	> 1000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 408)
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	120 mg/kg masy ciała (metoda OECD 408)
NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni)	250 mg/kg masy ciała (metoda OECD 411)
10-Undecanal (112-45-8)	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	1000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 407)
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	30 mg/kg masy ciała (metoda OECD 408)
NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni)	50 mg/kg masy ciała szczur
Fenoksybenzen (101-84-8)	
NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni)	1000 mg/kg masy ciała szczur
Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester (6259-76-3)	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	46,9 mg/kg masy ciała
NOAEC (inhalacja, szczur, pył/mgła/dym, 90 dni)	0,249 mg/l air szczur , (metoda OECD 412)
Linalol (78-70-6)	
NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni)	250 mg/kg masy ciała (OECD 411 method); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Cytronelol (106-22-9)	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	2000 mg/kg masy ciała
Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni)	300 mg/kg masy ciała Gatunki: szczur, (metoda OECD 421); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	150 mg/kg masy ciała (metoda OECD 408)
5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amyłowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5)	
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	≈ 300 mg/kg masy ciała (metoda OECD 408) ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

hexanal (66-25-1)	
LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	> 1000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 422)
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	1000 mg/kg masy ciała (metoda OECD 422)
acetofenon (98-86-2)	
LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	750 mg/kg masy ciała (metoda OECD 422)
Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)	
930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue	
Lepkość, kinematyczna	Nie dotyczy

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niepożądanych skutkach dla zdrowia spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego : Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja(-e) nie została(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzająca(-e) funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym 0,1 % lub wyższym

11.2.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekologia - ogólnie : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwale (ostre) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwale (przewlekłe) : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Sadza (1333-86-4)	
LC50 - Ryby [1]	> 1000 mg/l (metoda OECD 203) ; Brachydanio rerio (Danio pręgowane)
EC50 - Skorupiaki [1]	> 5600 mg/l (metoda OECD 202) ; Daphnia magna (rozwieltka)
EC50 72h - Algi [1]	> 10000 mg/l Desmodesmus subspicatus
Algi ErC50	> 10000 mg/l (metoda OECD 201) ; Desmodesmus subspicatus
2-Buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksenylo-1)- (57378-68-4)	
LC50 - Ryby [1]	0,97 mg/l
EC50 72h - Algi [1]	4,54 mg/l
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	0,678 mg/l
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów	2,45 mg/l
OTNE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8 oktahydro-2,3,8-tetrametyl-2-naftalenol) etanon) (54464-57-2)	
LC50 - Ryby [1]	1,3 mg/l
EC50 - Skorupiaki [1]	1,38 mg/l
EC50 72h - Algi [1]	> 2,6 mg/l
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb	0,54 mg/l
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	0,448 mg/l

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	
LC50 - Ryby [1]	1,3 mg/l <i>Lepomis macrochirus</i> (bass niebieski)
EC50 - Skorupiaki [1]	1,38 mg/l <i>Daphnia magna</i> (rozwiłitka)
EC50 - Inne organizmy wodne [2]	<
EC50 72h - Algi [1]	> 2,6 mg/l <i>Desmodesmus subspicatus</i>
LOEC (przewlekłe)	0,244 mg/l Test organisms (species): <i>Daphnia magna</i> Duration: '21 d'
10-Undecanal (112-45-8)	
LC50 - Ryby [1]	> 18,72 mg/l <i>Brachydanio rerio</i> (Danio pręgowane)
EC50 - Skorupiaki [1]	1,3 mg/l <i>Daphnia magna</i> (rozwiłitka)
EC50 96h - Algi [1]	1,484 mg/l
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb	0,213 mg/l
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)	
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb	1 mg/l
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
LC50 - Ryby [1]	10,9 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> (pstrąg tęczowy)
EC50 - Skorupiaki [1]	9 mg/l <i>Daphnia magna</i> (rozwiłitka)
EC50 72h - Algi [1]	> 20 mg/l <i>Desmodesmus subspicatus</i>
Fenoksybenzen (101-84-8)	
LC50 - Ryby [1]	4,2 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> (pstrąg tęczowy) ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 - Skorupiaki [1]	1,96 mg/l (metoda OECD 202) ; <i>Daphnia magna</i> (rozwiłitka) ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Algi ErC50	0,455 mg/l (metoda OECD 201) Dokumentacja rejestracyjna ECHA
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb	0,17 mg/l QSAR ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	0,16 mg/l QSAR ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów	0,24 mg/l QSAR ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Aldehyd α-heksylocynamonowy (101-86-0)	
LC50 - Ryby [1]	1,7 mg/l (metoda OECD 203) ; <i>Pimephales promelas</i>
EC50 - Skorupiaki [1]	0,36 – 0,59 mg/l (metoda OECD 202) ; <i>Daphnia magna</i> (rozwiłitka)
EC50 72h - Algi [1]	0,065 mg/l <i>Desmodesmus subspicatus</i>
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	0,069 mg/l
Eugenol (97-53-0)	
LC50 - Ryby [1]	13 mg/l <i>Brachydanio rerio</i> (Danio pręgowane)
EC50 - Skorupiaki [1]	1,13 mg/l <i>Daphnia magna</i> (rozwiłitka)
Algi ErC50	24 mg/l (metoda OECD 201) ; <i>Desmodesmus subspicatus</i>
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb	2,015 mg/l Niniejsza karta charakterystyki została opracowana z wykorzystaniem danych i informacji, pochodzących z następujących źródeł : RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, ChemWATCH, CESAR, Chemical DB
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	7,07 mg/l Niniejsza karta charakterystyki została opracowana z wykorzystaniem danych i informacji, pochodzących z następujących źródeł : RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, ChemWATCH, CESAR, Chemical DB

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester (6259-76-3)	
LC50 - Ryby [1]	0,191 mg/l
EC50 - Skorupiaki [1]	0,357 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1]	0,61 mg/l Desmodesmus subspicatus
EC50 96h - Algi [1]	0,229 mg/l
4-metylo-3-decenol-5 (81782-77-6)	
LC50 - Ryby [1]	3 mg/l
EC50 - Skorupiaki [1]	0,4 mg/l
EC50 72h - Algi [1]	3,6 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 96h - Algi [1]	3,8 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	0,038 mg/l
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów	0,68 mg/l
Linalol (78-70-6)	
LC50 - Ryby [1]	27,8 mg/l Gatunki: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy), (metoda OECD 203); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 - Skorupiaki [1]	59 mg/l Gatunki: Daphnia magna (rozwielitka), (metoda OECD 202); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 - Inne organizmy wodne [1]	20 mg/l rozwielitka
EC50 96h - Algi [1]	88,3 mg/l Gatunki: Desmodesmus subspicatus; Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów	54,3 mg/l Gatunki: Desmodesmus subspicatus; Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7)	
LC50 - Ryby [1]	1,092 mg/l
EC50 - Skorupiaki [1]	1,4 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1]	4,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 96h - Algi [1]	3,8 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów	0,7 mg/l
Cytronelol (106-22-9)	
LC50 - Ryby [1]	14,66 mg/l Gatunki: Leuciscus idus (złota orfa); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 - Skorupiaki [1]	17,48 mg/l Gatunki: Daphnia magna (rozwielitka); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 72h - Algi [1]	2,4 mg/l Gatunki: Scenedesmus subspicatus; Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Ryby [1]	22 mg/l Gatunki: Brachydanio rerio (Danio pręgowane), (metoda OECD 203); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 - Skorupiaki [1]	10,8 mg/l Gatunki: Daphnia magna (rozwielitka), (metoda OECD 202); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Algi ErC50	13,1 mg/l Gatunki: Desmodesmus subspicatus, (metoda OECD 201); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)	
LC50 - Ryby [1]	0,95 mg/l (metoda OECD 203) ; Oryzias latipes (ryżanka japońska)
EC50 - Skorupiaki [1]	0,3 mg/l (metoda OECD 202) ; Daphnia magna (rozwiłitka)
EC50 72h - Algi [1]	0,723 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb	0,068 mg/l Pimephales promelas
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	0,038 mg/l
Salicylan amylu (2050-08-0)	
LC50 - Ryby [1]	1,34 mg/l Brachydanio rerio (Danio pręgowane)
EC50 - Skorupiaki [1]	0,88 mg/l Daphnia magna (rozwiłitka)
EC50 96h - Algi [1]	0,55 mg/l
5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amylloketon (541-85-5)	
LC50 - Ryby [1]	80 mg/l Carassius auratus (złota rybka) ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 - Skorupiaki [1]	517 mg/l Daphnia magna (rozwiłitka) ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 96h - Algi [1]	35,2 mg/l Dokumentacja rejestracyjna ECHA
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów	40 mg/l (Zielone algi) ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Etanon, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftalenylo)- (68155-66-8)	
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków	1 mg/l
hexanal (66-25-1)	
LC50 - Ryby [1]	14 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Skorupiaki [1]	7,16 mg/l Daphnia magna (rozwiłitka)
EC50 72h - Algi [1]	17,91 mg/l Desmodesmus subspicatus
Cytral (5392-40-5)	
LC50 - Ryby [1]	6,78 mg/l Gatunki: Leuciscus idus (złota orfa); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 - Skorupiaki [1]	6,8 mg/l Gatunki: Daphnia magna (rozwiłitka); Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
EC50 72h - Algi [1]	103,8 mg/l Gatunki: Desmodesmus subspicatus; Źródło danych: Dokumentacja rejestracyjna ECHA
acetofenon (98-86-2)	
LC50 - Ryby [1]	162 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Skorupiaki [1]	528 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
Sadza (1333-86-4)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	Nie dotyczy produktów nieorganicznych
ThOD	Nie dotyczy produktów nieorganicznych

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2-Buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksenylo-1)- (57378-68-4)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
OTNE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8-tetrametyl-2-naftalenol) etanon) (54464-57-2)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega łatwo biodegradacji.
10-Undecanal (112-45-8)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Naturalnie rozkładający się biologicznie.
Fenoksybenzen (101-84-8)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)	1,68 – 2 g O ₂ /g substancji
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	2,19 – 2,5 g O ₂ /g substancji
ThOD	2,63 g O ₂ /g substancji
BZT (% ThOD)	0,72
Aldehyd α-heksylcynamonowy (101-86-0)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Eugenol (97-53-0)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester (6259-76-3)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
4-metylo-3-decenol-5 (81782-77-6)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Rapidly degradable
Linalol (78-70-6)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Cytronelol (106-22-9)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	2,05 g O ₂ /g substancji
ThOD	2,961 g O ₂ /g substancji
Geraniol (106-24-1)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega łatwo biodegradacji.
Salicylan amylu (2050-08-0)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Rapidly degradable
5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Etanon, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftalenylo)- (68155-66-8)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Nie ulega szybkiej degradacji
hexanal (66-25-1)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
ThOD	2,7 g O ₂ /g substancji
Cytral (5392-40-5)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)	0,556 g O ₂ /g substancji
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	1,99 g O ₂ /g substancji
ThOD	2,84 g O ₂ /g substancji
acetofenon (98-86-2)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)	0,518 g O ₂ /g substancji
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	2,532 g O ₂ /g substancji
ThOD	2,532 g O ₂ /g substancji
Dodekanal (112-54-9)	
Trwałość i zdolność do rozkładu	Łatwo ulega biodegradacji.
ThOD	3,04 g O ₂ /g substancji

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Sadza (1333-86-4)	
Zdolność do bioakumulacji	Mało podatny lub nie podatny na bioakumulację.
OTNE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenol) etanon) (54464-57-2)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	5,18
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	
Zdolność do bioakumulacji	Słabo podatny na bioakumulację.
10-Undecanal (112-45-8)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	4,672 (25 °C)
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	2,7

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	4,29 (metoda OECD 117), 25 °C
Zdolność do bioakumulacji	Zdolność do bioakumulacji.
Fenoksybenzen (101-84-8)	
BCF - Ryby [1]	< 600
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)	4,21
Zdolność do bioakumulacji	Brak zdolności do bioakumulacji.
Aldehyd α-heksylcynamonowy (101-86-0)	
Zdolność do bioakumulacji	Zdolność do bioakumulacji.
Eugenol (97-53-0)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	1,83 (metoda OECD 117), 30 °C
Zdolność do bioakumulacji	Slabo podatny na bioakumulację.
Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester (6259-76-3)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	5,5 (30 °C (pH 7)
4-metylo-3-decenol-5 (81782-77-6)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	3,9
Linalol (78-70-6)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	2,84 (metoda OECD 117), 25 °C
Zdolność do bioakumulacji	Slabo podatny na bioakumulację.
3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7)	
BCF - Ryby [1]	155 l/kg
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	3,4 (metoda OECD 117), 35 °C
Zdolność do bioakumulacji	Slabo podatny na bioakumulację.
Cytronelol (106-22-9)	
BCF - Ryby [1]	82,59 l/kg
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	3,41 – 3,91
Zdolność do bioakumulacji	Slabo podatny na bioakumulację.
Geraniol (106-24-1)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	2,6 (metoda OECD 117), 25 °C
Zdolność do bioakumulacji	Slabo podatny na bioakumulację.
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)	
BCF - Ryby [1]	1550 – 1635 Lepomis macrochirus (bass niebieski) , (metoda OECD 305)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	5,3 (Wartość doświadczalna, 25 °C)
Zdolność do bioakumulacji	Zdolność do bioakumulacji.
Salicylan amylu (2050-08-0)	
BCF - Ryby [1]	1170
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	4,57
Zdolność do bioakumulacji	Zdolność do bioakumulacji.

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amylketon (541-85-5)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	2,147 (25 °C) ; Dokumentacja rejestracyjna ECHA
Zdolność do bioakumulacji	Słabo podatny na bioakumulację.
hexanal (66-25-1)	
BCF - Ryby [1]	6,941 l/kg
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	1,8
Zdolność do bioakumulacji	Słabo podatny na bioakumulację.
Cytral (5392-40-5)	
BCF - Inne organizmy wodne [1]	250
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	2,76 – 3,45
Zdolność do bioakumulacji	Zdolność do bioakumulacji.
acetofenon (98-86-2)	
BCF - Ryby [1]	0,475
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	1,61 (metoda OECD 107), 25 °C
Zdolność do bioakumulacji	Słabo podatny na bioakumulację.
Dodekanal (112-54-9)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	6

12.4. Mobilność w glebie

Sadza (1333-86-4)	
Napięcie powierzchniowe	Nie dotyczy
10-Undecanal (112-45-8)	
Mobilność w glebie	943,4
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)	
Mobilność w glebie	187,2
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)	
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	3,49 (metoda OECD 121)
Fenoksybenzen (101-84-8)	
Napięcie powierzchniowe	0,039 N/m (25 °C)
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	3,3
Aldehyd α-heksylcynamonowy (101-86-0)	
Mobilność w glebie	2301
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	4,2 (metoda OECD 121)
Eugenol (97-53-0)	
Mobilność w glebie	409

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester (6259-76-3)	
Mobilność w glebie	6686
4-metylo-3-decenol-5 (81782-77-6)	
Mobilność w glebie	1174
Linalol (78-70-6)	
Mobilność w glebie	76
Napięcie powierzchniowe	8,3 mN/m (20 °C)
3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7)	
Mobilność w glebie	2,859
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	3,05 (metoda OECD 121)
Cytronelol (106-22-9)	
Mobilność w glebie	70,79
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	1,85
Geraniol (106-24-1)	
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	1,85
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)	
Mobilność w glebie	12530
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	4,87 (metoda OECD 106)
5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amyłowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5)	
Napięcie powierzchniowe	53,69 – 54,69 N/m (20 °C, 1 g/l, (metoda OECD 115))
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	1,661
hexanal (66-25-1)	
Mobilność w glebie	220
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	1,68
acetofenon (98-86-2)	
Napięcie powierzchniowe	39,04 mN/m (25 °C)
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc)	1,34 – 1,98 (metoda OECD 106)

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue	
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII	
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII	

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Składnik	
Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII	Sadza (1333-86-4), 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5), Fenoksybenzen (101-84-8), Aldehyd α-heksylocynamonowy (101-86-0), Eugenol (97-53-0), Linalol (78-70-6), 3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7), Cytronelol (106-22-9), Geraniol (106-24-1), 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5), 5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5) ⁽¹⁾ , acetofenon (98-86-2) ⁽¹⁾
Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII	Sadza (1333-86-4), 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5), Fenoksybenzen (101-84-8), Aldehyd α-heksylocynamonowy (101-86-0), Eugenol (97-53-0), Linalol (78-70-6), 3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd (103-95-7), Cytronelol (106-22-9), Geraniol (106-24-1), 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5), 5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amyloketon (541-85-5) ⁽¹⁾ , acetofenon (98-86-2) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Substancja(-e) w stężeniu poniżej 0,1% i wyświetlana(-e) na zasadzie dobrowolności

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niepożądane skutki dla środowiska spowodowane przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego : Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja(-e) nie została(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzająca(-e) funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym 0,1 % lub wyższym.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Regionalne przepisy dotyczące odpadów : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i zbiórki odpadów.
Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania : Usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe informacje : Nie można dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych. Nie używać ponownie pustych pojemników.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID				
UN 3077	UN 3077	UN 3077	UN 3077	UN 3077
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN				
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran ; Salicylan amylu)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ; amyl salicylate)	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ; amyl salicylate)	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran ; Salicylan amylu)	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran ; Salicylan amylu)

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Opis dokumentu przewozowego				
UN 3077 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran ; Salicylan amylu), 9, III, (-)	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ; amyl salicylate), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ; amyl salicylate), 9, III	UN 3077 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran ; Salicylan amylu), 9, III	UN 3077 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran ; Salicylan amylu), 9, III
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie				
9	9	9	9	9
14.4. Grupa pakowania				
III	III	III	III	III
14.5. Zagrożenia dla środowiska				
Produkt niebezpieczny dla środowiska: Tak	Produkt niebezpieczny dla środowiska: Tak Zanieczyszczenia morskie: Tak	Produkt niebezpieczny dla środowiska: Tak	Produkt niebezpieczny dla środowiska: Tak	Produkt niebezpieczny dla środowiska: Tak
Brak dodatkowych informacji				

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport drogowy

- Kod klasyfikacyjny (ADR) : M7
- Przepisy szczególne (ADR) : 274, 335, 375, 601
- Ilości ograniczone (ADR) : 5kg
- Ilości wyłączone (ADR) : E1
- Instrukcje pakowania (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
- Przepisy szczególne pakowania (ADR) : PP12, B3
- Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR) : MP10
- Instrukcje dla cystern przenośnych i kontenerów do przewozu luzem (ADR) : T1, BK1, BK2, BK3
- Przepisy szczególne dla cystern przenośnych i kontenerów do przewozu luzem (ADR) : TP33
- Kod cysterny (ADR) : SGAV, LGBV
- Pojazd do przewozu cystern : AT
- Kategoria transportowa (ADR) : 3
- Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Sztuki przesyłki : V13
- Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Przewóz luzem : VC1, VC2
- Przepisy szczególne dotyczące przewozu – Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem : CV13
- Numer rozpoznawczy zagrożenia : 90
- Pomarańczowe tabliczki :



- Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : -

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

transport morski

Przepisy szczególne (IMDG)	: 274, 335, 966, 967, 969
Ograniczone ilości (IMDG)	: 5 kg
Ilości wyłączone (IMDG)	: E1
Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG)	: LP02, P002
Przepisy szczególne dotyczące opakowania (IMDG)	: PP12
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)	: IBC08
Przepisy szczególne IBC (IMDG)	: B3
Instrukcje dotyczące cystern (IMDG)	: BK1, BK2, BK3, T1
Przepisy szczególne dot. zbiorników (IMDG)	: TP33
Nr EmS (Ogień)	: F-A
Nr EmS (Rozlanie)	: S-F
Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG)	: A
Przechowywanie i postępowanie (IMDG)	: SW23

Transport lotniczy

Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty pasażerskie i towarowe (IATA)	: E1
Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)	: Y956
Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)	: 30kgG
Instrukcje dot. opakowania dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)	: 956
Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)	: 400kg
Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA)	: 956
Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA)	: 400kg
Przepisy szczególne (IATA)	: A97, A158, A179, A197, A215
Kod ERG (IATA)	: 9L

Transport śródlądowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)	: M7
Przepisy szczególne (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Ograniczone ilości (ADN)	: 5 kg
Ilości wyłączone (ADN)	: E1
Przewóz jest dozwolony (ADN)	: T* B**
Wymagane wyposażenie (ADN)	: PP, A***
Liczba niebieskich stożków/światła (ADN)	: 0
Dodatkowe wymagania/Uwagi (ADN)	: * Tylko w stanie stopionym. ** Dla przewozu luzem patrz także 7.1.4.1. *** Tylko dla przewozu luzem

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)	: M7
Przepisy szczególne (RID)	: 274, 335, 375, 601
Ograniczone ilości (RID)	: 5kg
Ilości wyłączone (RID)	: E1
Instrukcje dotyczące opakowania (RID)	: P002, IBC08, LP02, R001
Przepisy szczególne dotyczące opakowania (RID)	: PP12, B3
Specjalne przepisy związane z opakowaniem razem (RID)	: MP10
Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz pojemników na odpady luzem (RID)	: T1, BK1, BK2, BK3
Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych cystern oraz pojemników na odpady luzem (RID)	: TP33
Kody cysterny dotyczące cystern RID (RID)	: SGAV, LGBV
Kategoria transportu (RID)	: 3

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – paczki : W13
(RID)
Zalecenia specjalne dotyczące transportu – : VC1, VC2
produkty luzem (RID)
Zalecenia specjalne dotyczące transportu – : CW13, CW31
ładowania wyładowywania i obsługiwanania (RID)
Przesyłki ekspresowe (RID) : CE11
Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID) : 90

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Kod IBC : Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

Lista ograniczeń (REACH, załącznik XVII)		
Kod referencyjny	Dotyczy	Wpisać tytuł lub opis
40.	dipenten ; Siarczek dimetylu ; heksan-1-ol ; 5-metyloheptan-3-on; keton etyloowo-sec-amylowy; etylo-sec-amylketon ; hexanal	Substancje zaklasyfikowane jako gazy łatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze łatwopalne kategorii 1, 2 lub 3, substancje stałe łatwopalne kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorii 1, 2 lub 3, substancje ciekłe samozapalne kategorii 1 lub substancje stałe samozapalne kategorii 1, niezależnie od tego, czy są one wymienione są w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń)

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH

Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów)

Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych)

Rozporządzenie w sprawie zubożenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporządzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczących warstwę ozową)

Rozporządzenie w sprawie produktów podwójnego zastosowania (428/2009)

Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającemu wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Dyrektywa Seveso (2012/18/UE, ograniczanie ryzyka kłęsk żywiołowych)

Seveso III CZĘŚĆ I (Kategorie niebezpiecznych substancji)	Ilości progowe (w tonach)	
	Niski próg	Wysoki próg
E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2	200	500

Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych)

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004)

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

- Wymieniony w ELINCS (European List of Notified Chemical Substances)
- Wymieniony w IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
- Zarejestrowany w KECL/KECI (Korean Existing Chemicals Inventory - Wykaz istniejących substancji chemicznych)
- Wymieniony w NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
- Wymieniony w PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
- Wymieniony w TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory)
- Niewymieniony w rejestrze TSCA (Toxic Substances Control Act) w Stanach Zjednoczonych

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian			
Sekcja	Pozycja zmieniona	Modyfikacja	Uwagi
	Zastępuje wersję z dn.	Zmodyfikowano	
	Data aktualizacji	Zmodyfikowano	
	Względna szybkość odparowywania (etanol=1)	Dodano	
	Niepożądanych skutkach dla zdrowia spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego	Dodano	
	Zalecenia specjalne dotyczące transportu – produkty luzem (RID)	Dodano	
	Przechowywanie i postępowanie (IMDG)	Dodano	
	Przepisy szczególne IBC (IMDG)	Dodano	
	Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Przewóz luzem	Dodano	
	Data aktualizacji	Zmodyfikowano	
	Wersja	Zmodyfikowano	
1.1	Nazwa	Zmodyfikowano	
1.2	Kategoria głównego zastosowania	Dodano	
2.2	Zwroty wskazujące środki ostrożności (SEA)	Dodano	
2.2	Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)	Zmodyfikowano	
2.2	Dodatkowe zwroty	Dodano	
2.2	Dodatkowe zwroty	Dodano	
2.2	Hasło ostrzegawcze (SEA)	Dodano	
2.2	Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (SEA)	Dodano	
2.2	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (SEA)	Dodano	
5.2	Zagrożenie wybuchem	Dodano	

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Wskazanie zmian			
Sekcja	Pozycja zmieniona	Modyfikacja	Uwagi
5.2	Zagrożenie pożarowe	Dodano	
5.3	Inne informacje	Dodano	
5.3	Instrukcje gaśnicze	Dodano	
6.1	Procedury awaryjne	Zmodyfikowano	
8.2	Ochrona oczu	Usunięto	
9.1	Temperatura zapłonu	Dodano	
9.1	Próg zapachu	Dodano	
9.1	Względna szybkość parowania (eter = 1)	Dodano	
12.6	Niepożądane skutki dla środowiska spowodowane przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego	Dodano	
15.1	Odniesienie regulacyjne	Zmodyfikowano	
15.1	Załącznik XVII REACH	Dodano	

Skróty i akronimy:	
ADN	Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
ADR	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
ATE	Oszacowana toksyczność ostra
BCF	Współczynnik biokoncentracji BCF
BLV	Wartość ograniczenia ilościowego
BOD	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)
COD	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
DMEL	Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany
DNEL	Pochodny poziom niepowodujący zmian
Numer WE	Numer Wspólnoty Europejskiej
EC50	Średnie stężenie skuteczne
EN	Norma europejska
IARC	Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
IATA	Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
IMDG	Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych
LC50	Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych
LD50	Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych
LOAEL	Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany
NOAEC	Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOAEL	Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOEC	Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
OECD	Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OEL	Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skróty i akronimy:	
PBT	Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PNEC	Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
RID	Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
SDS	Karta Charakterystyki
STP	Oczyszczalnia ścieków
ThOD	Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)
TLM	Środkowy limit tolerancji
LZO	Lotne związki organiczne
Numer CAS	Numer CAS
N.O.S.	Nieokreślone w inny sposób
vPvB	Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
ED	Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:	
Acute Tox. 4 (Doustny)	Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4
Aquatic Acute 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1
Aquatic Chronic 2	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2
Aquatic Chronic 3	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3
EUH208	Zawiera 2-Buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksenylo-1)-, TETRAMETHYL ACETOCTAHYDRONAPHTHALENES, reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, UNDECYLENAL, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, METHYL IONONES, Aldehyd α-heksylocynamonowy, Eugenol, HEXYL SALICYLATE, Linalol, 3-p-kumenylo-2-metylopropionoaldehyd, Cytronelol, Geraniol, Etanon, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftalenylo)-, Dodekanal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Eye Irrit. 2	Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2
Flam. Liq. 3	Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Skin Corr./Irrit. Niesklasyfikowane	Działanie żrące/drażniące na skórę Nie sklasyfikowany
Skin Irrit. 2	Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2
Skin Sens. 1	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

930044009 Odświeżacz powietrza - 930 Mexico blue

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:	
Skin Sens. 1A	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A
Skin Sens. 1B	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B
STOT RE Niesklasyfikowane	Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie powtarzane) Nie sklasyfikowany
STOT SE 3	Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na drogi oddechowe

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:		
Aquatic Chronic 2	H411	Metoda obliczeniowa
EUH208	EUH208	Metoda obliczeniowa

Klasyfikacja jest zgodna z : ATP 12

PORSCHE_SDS_EU

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.